

Gordano 6032

GOR-N-SW-IO



Built-in tub suitable for drop-in or undermount

- Made from ENGLISHCAST™
 - One piece casting of Volcanic Limestone™ and resin
 - Harder & more durable than acrylic
- Easy clean high gloss finish
 - Maximum design flexibility choose drop-in or undermount installation
 - Internal Overflow
 - 4 adjustable feet for levelling
- 25 year warranty



Baignoire adaptée à une pose sur podium ou encastrée

- Fabriqué en ENGLISHCAST™
 - Ensemble d'une pièce en pierre volcanique rare et résine
 - Matériau plus dur et plus résistant que l'acrylique
- Fini ultra brillant, facile à nettoyer
 - Flexibilité maximale en matière de design, offrant au choix une installation podium ou encastrée
 - Trop-plein intégré
 - 4 pieds de nivellement réglables
- Garantie de 25 ans



Bañera encastrada, ideal para montaje encastrado o bajo encimera

- Hecho de ENGLISHCAST™
 - Hecho en una pieza de piedra volcánica y resina
 - Más resistente y duradero que acrílico
- Fácil de limpiar y acabado brillante
 - Máxima flexibilidad en el diseño para instalarla encastrada o sobre encimera
 - Sistema de rebosadero integrado
 - 4 pies ajustables para un perfecto nivelado
- 25 años de garantía



Warranty for residential use for 25 years
25 ans de garantie pour un usage domestique
Garantía de 25 años para uso domestico



Warranty for commercial use for 8 years
8 ans de garantie pour un usage commercial
Garantía de 8 años para uso commercial

Gordano 6032

GOR-N-SW-IO

victoria ⊕ albert®

volcanic limestone baths

Recommended

Conseillé / Recomendado



K13

Related collections

Collections connexes / Colecciones relacionadas



Tubo faucet - TU-21



Staffordshire faucet - STA-15



Drop-in




Undermount


Gordano 6032

GOR-N-SW-IO


Top view




Front view




Side view



Section BB



Section AA





Drop In Cut Out







1416mm x 692mm
55 1/2" x 27 1/4"

UnderMount Cut Out

1349mm x 634mm
53 1/8" x 25"

*All measurements subject to +/-5% tolerance



-  720  68 3/4 US gal
-  399  30 1/2 US gal
-  146  0 US gal

